

multifreeze^{pro}

gelato üretiminde
**Gelenek &
İnovasyon**



catabriga

ICETEAM
1 9 2 7

caltabriga



Silindir & Mikser

Bu patentli sistem, gazın silindir yüzeyinin tümüne homojen olarak dağılmasını sağlar. Patentli ELITE mikser, %100 paslanmaz çelikten üretilmiş olup, dayanıklıdır ve hem imalat hem de temizleme aşamalarında üstün düzeyde performans gösterir.



Multifreeze Sistemi

Hazırlanan karışımın miktarına ve türüne göre, en küçük yüklerde dahi soğutma gücünü ayarlayarak ve hızı düzenleyerek ısı değişimi verimliliğini artırır ve enerji ve su tüketimini %30'a kadar azaltır.



Çift hızlı Çıkartma

İki hızlı sistem, kullanıcının Gelato'yu iki farklı adımda çıkartabilmesine olanak sağlar; başta hızlıca, sonrasında kullanıcı tarafından yönetilebilir şekilde... Bu, ürünün iyi dokunun ve sıcaklığın korunmasında büyük ölçüde katkı sağlar.



Önden doldurma

MULTIFREEZE PRO, makinenin kullanımını çok rahat kılan yepyeni önden doldurma sistemi ile donatılmıştır. Ağızın yenilikçi şekli, karışımın en rahat pozisyon olan omuz hizasından dökülmesine olanak tanır.



İceteam 1927'den, PRO Door

Cattabriga'nın yuvarlak kapağı ile kullanıcı dostu ön ağız, ısı izolasyonlu kapak konusunda mükemmel bir çözüm ile bir araya getirir. Kapak, yoğun veya yağlı karışımlarla birlikte kolaylıkla kullanılabilmek için çıkarılabilir, paslanmaz çelikten bir ızgara ile donatılmıştır.



Musluk

MULTIFREEZE PRO Iceteam 1927 tarafından üretilen pastane ürünleri yelpazesinin paslanmaz çelikten yapılmış, yalıtkan plastik ile kaplanmış musluktan oluşan en verimli düşunu almıştır. Musluk araca, kıvrılmaya ve yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı bir hortum ile bağlanır.



Levha yoğuşturucu

Levha yoğuşturucu ısı değişimini benzeri görülmemiş derecede iyileştirir ve suyun, gücün ve aksamın kullanım miktarını azaltır. Multifreeze sistemi ve makinenin düzenli ve doğru bir bakımı ile beraber, bu özellik işletim masraflarında büyük bir tasarruf sağlar.



Makinenizden en iyisini alın:

Büyük okullar ve kurumlar tarafından kullanılan gelato referans yazılımı Smart5'i tercih edin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

		multifreeze	multifreeze	multifreeze
Döngü başına miktar	kg	1,5 - 8	1,5 - 12	2,5 - 18
Kompresör gücü	kW	2,6	3,7	5,5
Mikser motoru	kW	3	4	6,3
Soğutma		su	su	su
Güç kaynağı	STAN- DART	400 / 3 / 50 Hz	400 / 3 / 50 Hz	400 / 3 / 50 Hz
Genişlik	mm	530	530	600
Uzunluk	mm	700	700	840
Boy	mm	1370	1370	1370
Net ağırlık	kg	280	360	390
Brüt ağırlık	kg	300	385	415

Bahsi geçen tüm özellikler yaklaşık değer olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Iceteam 1927 gerekli görüldüğü takdirde tüm parçaları, bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Saatlik üretim kullanılan karışım türüne, işlem sıcaklığına ve istenen son ürünün özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.



40011 Anzola dell'Emilia (Bo) Italy . Via Emilia 45/a . Tel. +39.051.6505330 . Fax +39.051.6505331 . e-mail: info@iceteam1927.it . www.iceteam1927.it

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence